



МОГИЛЁВЛИФТ
С НАМИ ПУТЬ БЫСТРЕЕ!

197002, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 52, лит. А, пом. 2Н

info@mogilevlift.ru, www.mogilevlift.ru

8 (812) 407-28-77

Исх. № 197 КП от 21 июня 2023 г.
ОБЪЕКТ: Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.30


Руководителю
ТСЖ «Петербургская классика»
classik@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Сообщаем Вам стоимость лифтового оборудования **ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ»**

ЛП-0401К

Основные характеристики



Непроходная кабина



| | |
|--|-----------------------|
| Исполнение лифта | Жилое |
| Производитель | ОАО «Могилевлифтмаш» |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Вместимость, чел. | 5 |
| Скорость м/с | 1,0 |
| Высота подъема м | 45,45 м |
| Высота верхнего этажа, м | 3,6 м |
| Режим ППП | нет |
| Количество остановок | 16 |
| Количество дверей шахты | 16 |
| Кабина | непроходная |
| Огнестойкость ДШ | Е1 30 |
| Проем дверей, мм | 700 |
| Исполнение дверей | Центральное |
| Обрамления | нет |
| Сеймика | нет |
| Кабина ШхГхВ, мм | 950x 1100 x 2100 |
| Отделка купе кабины Elite Line 10 (кабина) | |
| Плафон потолка | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Освещение | светодиодное |
| Пост приказов | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Модули купе, портал | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Створки кабины, ДШ | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Порог кабины | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Зеркало | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Фотоштора | Да |
| Поручень | Да |
| Пол кабины | Рифленый алюминий |
| Пост кабины. Табло | Zenit Led 7 с голосом |
| Табло 1-ый этаж | ТИ нерж. сталь |
| Табло остальные этажи | ТИ окраска |
| Кнопки | ЗИП с кодом «Брайля» |
| Количество | 1 |
| Срок изготовления | 70 дней |


Стоимость ед. оборудования с НДС 20% (руб.) 2 080 000

Проект 70 000


Стоимость монтажных работ за ед.:
Строительно-монтажные работы в отношении Оборудования;
Пуско-наладочные работы Оборудования;
Полное техническое освидетельствование Оборудования;

1 250 000


| | |
|--|------------------|
| Осуществить декларирование Оборудования Диспетчеризация Обрамления | |
| Итого с НДС 20% (руб.) | 3 400 000 |

| ЛП-0611К | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | Основные характеристики | |
| | Исполнение лифта | Жилое |
| | Производитель | ОАО «Могилевлифтмаш» |
| | Машинное помещение | ДА |
| | Грузоподъемность | 630 кг |
| | Вместимость | 8 человек |
| | Скорость | 1,0 м/с |
| | Высота подъема | 45,45 м |
| | Высота верхнего этажа, м | 3,5 м |
| | Режим ППП | Да |
| | Количество остановок | 16 |
| | Количество дверей шахты | 16 |
| | Кабина | Непроходная |
| | Огнестойкость ДШ | E160 |
| | Проем дверей, мм | 800 мм |
| | Исполнение дверей | Центрального открывания |
| | Обрамления | нет |
| | Сейсмика | нет |
| | Кабина ШхГхВ, мм | 1100x 2100 x 2100 |
| | Отделка купе кабины Elite Line 10 (кабина) | |
| Плафон потолка | Шлиф. Нерж. Сталь | |
| Освещение | светодиодное | |
| Пост приказов | Шлиф. Нерж. Сталь | |
| Модули купе, портал | Шлиф. Нерж. Сталь | |
| Створки кабины, ДШ | Шлиф. Нерж. Сталь | |
| Порог кабины | Шлиф. Нерж. Сталь | |
| Фотоштора | Да | |
| Зеркало | Да | |
| Вентилятор | Нет | |
| Поручень | ДА | |
| Пол кабины | Рифленый алюминий | |
| Пост кабины. Табло | Zenit Led 7 с голосом | |
| Табло 1-ый этаж | ТИ Шлиф. Нерж. Сталь | |
| Табло остальные этажи | ТИ окраска | |
| Кнопки | ЗИП с кодом «Брайля» | |
| Гарантия | 24 месяца | |
| Срок изготовления | 70 дней | |
| Количество | 1 | |
| Стоимость оборудования с НДС руб. | 2 560 000 | |
| Проект | 70 000 | |
| Стоимость монтажных работ за ед.: Строительно-монтажные работы в отношении Оборудования; Пуско-наладочные работы Оборудования; Полное техническое освидетельствование Оборудования; Осуществить декларирование Оборудования Диспетчеризация Обрамления | 1 350 000 | |
| Общая стоимость оборудования с НДС руб. | 3 980 000 | |

Непроходная кабина



ЛП-0611К




Основные характеристики

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Исполнение лифта | Жилое |
| Производитель | ОАО «Могилевлифтмаш» |
| Машинное помещение | ДА |
| Грузоподъемность | 630 кг |
| Вместимость | 8 человек |
| Скорость | 1,0 м/с |
| Высота подъема | 42,45 м |
| Высота верхнего этажа, м | 3,5 м |
| Режим ППП | Да |
| Количество остановок | 15 |
| Количество дверей шахты | 15 |
| Кабина | Непроходная |
| Огнестойкость ДШ | E160 |
| Проем дверей, мм | 800 мм |
| Исполнение дверей | Центрального открывания |
| Обрамления | Нет |
| Сейсмика | Нет |
| Кабина ШхГхВ, мм | 1100x 2100 x 2100 |

Отделка купе кабины Elite Line 10 (кабина)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Плафон потолка | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Освещение | светодиодное |
| Пост приказов | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Модули купе, портал | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Створки кабины, ДШ | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Порог кабины | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Фотоштора | Да |
| Зеркало | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Поручень | ДА |
| Пол кабины | Рифленый алюминий |
| Пост кабины. Табло | Zenit Led 7 с голосом |
| Табло 1-ый этаж | ТИ Шлиф. Нерж. Сталь |
| Табло остальные этажи | ТИ окраска |
| Кнопки | ЗИП с кодом «Брайля» |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок изготовления | 70 дней |
| Количество | 1 |


Непроходная кабина



| | |
|---|------------------|
| Стоимость оборудования с НДС руб. | 2 500 000 |
| Проект | 70 000 |
| Стоимость монтажных работ за ед.: Строительно-монтажные работы в отношении Оборудования; Пуско-наладочные работы Оборудования; Полное техническое освидетельствование Оборудования; Осуществить декларирование Оборудования Диспетчеризация Обрамления | 1 250 000 |
| Общая стоимость оборудования с НДС руб. | 3 820 000 |

ЛП-0401К

Основные характеристики




| | |
|--------------------------|----------------------|
| Исполнение лифта | Жилое |
| Производитель | ОАО «Могилевлифтмаш» |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Вместимость, чел. | 5 |
| Скорость м/с | 1,0 |
| Высота подъема м | 42,45 м |
| Высота верхнего этажа, м | 3,6 м |
| Режим ППП | нет |
| Количество остановок | 15 |
| Количество дверей шахты | 15 |
| Кабина | непроходная |
| Огнестойкость ДШ | Е1 30 |
| Проем дверей, мм | 700 |
| Исполнение дверей | Центральное |
| Обрамления | нет |
| Сеймика | нет |
| Кабина ШхГхВ, мм | 950x 1100 x 2100 |

Отделка купе кабины Elite Line 10 (кабина)

| | |
|---------------------|-------------------|
| Плафон потолка | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Освещение | светодиодное |
| Пост приказов | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Модули купе, портал | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Створки кабины, ДШ | Шлиф. Нерж. Сталь |


Непроходная кабина



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Порог кабины | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Зеркало | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Фотоштора | Да |
| Поручень | Да |
| Пол кабины | Рифленый алюминий |
| Пост кабины. Табло | Zenit Led 7 с голосом |
| Табло 1-ый этаж | ТИ нерж. сталь |
| Табло остальные этажи | ТИ окраска |
| Кнопки | ЗИП с кодом «Брайля» |
| Количество | 1 |
| Срок изготовления | 70 дней |


| | |
|---|------------------|
| Стоимость ед. оборудования с НДС 20% (руб.) | 2 000 000 |
| Проект | 70 000 |
| Стоимость монтажных работ за ед.: Строительно-монтажные работы в отношении Оборудования; Пуско-наладочные работы Оборудования; Полное техническое освидетельствование Оборудования; Осуществить декларирование Оборудования Диспетчеризация Обрамления | 1 150 000 |
| Итого с НДС 20% (руб.) | 3 220 000 |

ЛП-0611К




| Основные характеристики | |
|---|--------------------------------|
| Исполнение лифта | Жилое |
| Производитель | ОАО «Могилевлифтмаш» |
| Машинное помещение | ДА |
| Грузоподъемность | 630 кг |
| Вместимость | 8 человек |
| Скорость | 1,0 м/с |
| Высота подъема | 39,45 м |
| Высота верхнего этажа, м | 3,5 м |
| Режим ППП | Да |
| Количество остановок | 14 |
| Количество дверей шахты | 14 |
| Кабина | Непроходная |
| Огнестойкость ДШ | E160 |
| Проем дверей, мм | 800 мм |
| Исполнение дверей | Центрального открывания |
| Обрамления | Нет |
| Сейсмика | Нет |
| Кабина ШхГхВ, мм | 1100x 2100 x 2100 |
| Отделка купе кабины Elite Line 10 (кабина) | |
| Плафон потолка | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Освещение | светодиодное |
| Пост приказов | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Модули купе, портал | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Створки кабины, ДШ | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Порог кабины | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Фотоштора | Да |
| Зеркало | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Поручень | ДА |
| Пол кабины | Рифленый алюминий |
| Пост кабины. Табло | Zenit Led 7 с голосом |
| Табло 1-ый этаж | ТИ Шлиф. Нерж. Сталь |
| Табло остальные этажи | ТИ окраска |
| Кнопки | ЗИП с кодом «Брайля» |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок изготовления | 70 дней |
| Количество | 1 |
| Стоимость оборудования с НДС руб. | 2 406 000 |
| Проект | 70 000 |
| Стоимость монтажных работ за ед.: Строительно-монтажные работы в отношении Оборудования; Пуско-наладочные работы Оборудования; Полное техническое освидетельствование Оборудования; Осуществить декларирование Оборудования Диспетчеризация Обрамления | 1 150 000 |
| Общая стоимость оборудования с НДС руб. | 3 626 000 |

Непроходная кабина



ЛП-0401К

Основные характеристики




| | |
|--------------------------|----------------------|
| Исполнение лифта | Жилое |
| Производитель | ОАО «Могилевлифтмаш» |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Вместимость, чел. | 5 |
| Скорость м/с | 1,0 |
| Высота подъема м | 39,45 м |
| Высота верхнего этажа, м | 3,6 м |
| Режим ППП | нет |
| Количество остановок | 14 |
| Количество дверей шахты | 14 |
| Кабина | непроходная |
| Огнестойкость ДШ | Е1 30 |
| Проем дверей, мм | 700 |
| Исполнение дверей | Центральное |
| Обрамления | нет |
| Сейсмика | нет |
| Кабина ШхГхВ, мм | 950x 1100 x 2100 |

Отделка купе кабины Elite Line 10 (кабина)

| | |
|---------------------|-------------------|
| Плафон потолка | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Освещение | светодиодное |
| Пост приказов | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Модули купе, портал | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Створки кабины, ДШ | Шлиф. Нерж. Сталь |

Непроходная кабина



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Порог кабины | Шлиф. Нерж. Сталь |
| Зеркало | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Фотоштора | Да |
| Поручень | Да |
| Пол кабины | Рифленый алюминий |
| Пост кабины. Табло | Zenit Led 7 с голосом |
| Табло 1-ый этаж | ТИ нерж. сталь |
| Табло остальные этажи | ТИ окраска |
| Кнопки | ЗИП с кодом «Брайля» |
| Количество | 1 |
| Срок изготовления | 70 дней |

| | |
|--|------------------|
| Стоимость ед. оборудования с НДС 20% (руб.) | 2 000 000 |
| Проект | 70 000 |
| Стоимость монтажных работ за ед.: Строительно-монтажные работы в отношении Оборудования; Пуско-наладочные работы Оборудования; Полное техническое освидетельствование Оборудования; Осуществить декларирование Оборудования; Диспетчеризация Обрамления | 1 050 000 |
| Итого с НДС 20% (руб.) | 3 070 000 |

Общая стоимость оборудования с доставкой с НДС 20%: 21 116 000 руб.

Условия платы за лифтовое оборудование:

50% в течение 5 дней с момента подписания договора;
50% в течение 5 дней по уведомлению о готовности на предприятии-изготовителе.

Условия оплаты и сроки выполнения строительно-монтажных работ:

30% в течение 10 дней после подписания акта готовности строительной части (передачи шахты в работу)

60% в течение 10 дней после уведомления о готовности оборудования к проведению
полного технического освидетельствования
10% в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ (монтаж и пусконаладочные работы) по лифту до
75 **календарных дней** с момента передачи шахты в работу, лифтового оборудования и поступления
аванса за СМР на р/с Подрядчика.

Заводские гарантийные обязательства 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев
со дня изготовления.

По всем вопросам, связанным с данным коммерческим предложением, Вы можете обратиться в офис
ООО «МОГИЛЁВЛИФТ» по телефону 8(812) 407-28-77

**С уважением,
Генеральный директор**



А.Л. Черников